



trilobit

A TRILOBIT

Com mais de 23 anos de atuação no mercado, a Trilobit é especializada no desenvolvimento, fabricação e personalização de sistemas integrados de segurança. Nossas soluções atendem às demandas de controle de acesso, gerenciamento de sistemas prediais e segurança patrimonial, marcando presença em diversas indústrias, condomínios, comércios, laboratórios, hospitais, concessionárias de energia e instituições financeiras.

Nossa sede, localizada na Rua Ivan Popov, 28 A, Parque Ipê, São Paulo, conta com uma estrutura de 750m² e uma equipe composta por 26 profissionais altamente qualificados. O grande diferencial da Trilobit é a capacidade de realizar customizações de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, atendendo exclusivamente por meio de integradores, revendedores e parcerias estratégicas. Possuímos expertise em aplicações de alta complexidade, o que nos proporciona profundo conhecimento em áreas como eletrônica avançada, microcontroladores, sistemas de comunicação de dados, sistemas operacionais e aplicações web. Estamos orgulhosos de ter participado de mais de 4 mil projetos, abrangendo desde pequenos até grandes empreendimentos.

A TRILOBIT

Recentemente, obtivemos a certificação e homologação pela ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança), um marco significativo em nossa trajetória. Agora, somos reconhecidos como fornecedores diretos do Ministério da Defesa e Espaço do Brasil. Essa conquista reflete nosso compromisso com a excelência em tecnologia de segurança e eficiência, destacando-se pela bem-sucedida gestão de segurança durante os Jogos Mundiais Militares de 2011.



*Sede com
750m²*



*Rua Ivan Popov, 28 A, Parque Ipê,
São Paulo*

Softwares

DESENVOLVEMOS



O WinSpector Prime é um sistema de segurança integrado que atende instalações de todos os portes. Administra até 1.000.000 de usuários ativos, e conta com os mais modernos recursos para a integração com outros sistemas.

- Hardware padrão industrial MTBF 40.000 horas
- Arquitetura flexível, distribuída e escalável
- Controle de acesso de funcionários, terceiros, prestadores e visitantes
- Pontos de acesso ilimitados
- Administração e operação descentralizadas
- Aplicações corporativas de médio e grande porte
- Pronto para atender a LGPD

Softwares

DESENVOLVEMOS

Módulos



- Controle do lotação de ambiente
- Controle de créditos para refeitórios
- Controle de Exame médico, integração, férias, suspensão e afastamento
- Tipos de terminas, conforme o tipo de instalação Winville, wincampus, winclub
- Módulo exportação de ponto
- Cadastro de empresas, departamentos e categorias
- Controle de feriados
- Regra de acesso dividida por grupo, ambiente e faixa horária
- Consulta de pessoas e veículos
- Monitoramento de permanência em um determinado ambiente
- Ver Família
- Supervisão de alarmes
- Sinóticos
- Controle de ocorrências de alarme
- Servidor biométrico para gestão de mais de 30.000 biometrias.

Softwares

DESENVOLVEMOS

Integrações

- Elevadores (Otis, Thyssen, Atlas)
- CFTV (CFTV VMS MILESTONE, HIKVISION, SEVENTH entre outros)
- Protocolos: Onvif, BacNet, ContactID e OPC
- Central de alarme
- Ponto de encontro (MUSTERING)
- Aplicativo Trilobit App
- Reconhecimento Facial Hikvision, Intelbras, JVT e Dahua
- T-Consent (atendendo a LGPD)
- T-Painel
- HandKey
- Módulo LPR



Softwares

DESENVOLVEMOS



T-Plus, a solução escalável que cresce junto com seu negócio, uma arquitetura peer-to-peer entre dispositivos. Tem a manutenção e a administração centralizadas, possibilitando a integração de instalações remotas.

- Contingência local na Controladora "TRI JOBS"
- Aplicação e Base de Dados centralizados, interligando instalações remotas
- Migrável para aplicação High End WinSpector Prime
- Suporta 10.000 usuários*
- 2 terminais de operação com possibilidade de expansão
- 1 gateways de comunicação nativos e expansíveis até 16
- 768 Leitores
- 1 módulo nativo de integração à sua escolha
- Função de impressão de crachá
- Monitoramento de lotação de ambiente.
- Pronto para atender a LGPD

Softwares

DESENVOLVEMOS



O T-Connect é um software inovador de controle de acesso. Desenvolvido para facilitar a operação e integração com sistemas e hardwares de outros fabricantes. Uma de suas principais características é a integração direta com leitor facial, eliminando a necessidade de controladoras intermediárias.

- Integração com leitores dos seguintes fabricantes, Dahua, Intelbras, Hikivision e Control iD
- Aplicação e Base de Dados centralizados, interligando instalações remotas
- Interface compatíveis com os principais navegadores
- Terminais de operação com acesso via browser
- Pronto para atender a LGPD
- Dashboard integrado
- Gestão de Pessoas e visitantes
- Opções de autenticação por Face, cartão e QR Code, diretamente nos leitores faciais
- Facil instalação, atualização e configuração



Softwares – Módulos

DESENVOLVEMOS



O T-Painel permite o controle de acesso de pacientes em espera, uma vez chamado para atendimento, sua liberação desde a portaria é automatizada.



O sistema permite que seus usuários escolham, em tempo real, o que deve ser feito com seus dados. Atende totalmente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Softwares – Módulos

DESENVOLVEMOS



O T-School representa uma solução completa e eficiente para o controle de acesso e transferência de custódia de estudantes em instituições de ensino.

PONTO DE
ENCONTRO

É a solução definitiva para garantir a segurança de sua empresa em situações de emergência que exigem evacuação imediata.

MÓDULO
ONVIF

A solução que integra suas câmeras de vigilância ao cadastro de controle de acesso de maneira eficiente.

Softwares – Módulos

DESENVOLVEMOS

DASHBOARD


O Dashboard Trilobit transcende a mera interface; é a porta de entrada para informações cruciais. Ao destacar de maneira ágil os indicadores mais relevantes, este recurso simplifica a interpretação por meio de gráficos claros e impactantes.

MÓDULO CFTV

Eleve a segurança do seu sistema de controle de acesso com a integração do módulo CFTV VMS Milestone, Seventh e HikVision da Trilobit ao Winspector Prime!

FORNECEMOS

Aplicativo Trilobit App Corp



Lançamento

O aplicativo revolucionário e disruptivo foi desenvolvido para oferecer toda a segurança dos produtos TRILOBIT na palma da sua mão. Com o Trilobit App corp você tem uma serie de vantagens como:

- QR Code para acesso do usuário. (Randômico com o uso do módulo TRITOKEN)
- Agendamento de visitas com envio de invite através de SMS ou WhatsApp.
- Check-in do Visitante através do exclusivo botão "cheguei" que acompanha o invite.
- Autorização do visitante através do APP do visitado.
- Recebimento de avisos de correspondências e notificações através do APP.
- Totalmente integrado as plataformas Winspector Prime e T-PLUS.
- Disponível para IOS e Android

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Coletor Slim



A controladora de acesso Coletor Slim conta com avançadas tecnologias de identificação e segurança. Sua flexibilidade permite fácil e rápida integração com quaisquer tipos de bloqueios disponíveis no mercado.

- Estrutura em aço inox AISI 316, garantindo robustez e durabilidade
- Suporte para leitor RF e biometria
- Fonte de alimentação interna
- Teclado externo para configuração
- Compatível com todos os leitores de crachás do mercado
- Display incorporado com retroiluminação
- Atualização de firmware via rede TCP/IP
- Suporta 350.000 eventos locais e 200.000 cartões armazenados na memória
- Biometria local 1:1 e 1:N (9500 ou 19000 templates)
- Servidor biométrico sem limitação de templates
- Atualização remota de firmware
- Comunicação via TCP/IP

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Flex Prime



A controladora de acesso FLEX-OEM é a solução ideal de controlador de acesso para montagem em caixas e painéis. Construído para operar de forma ininterrupta sob as mais severas condições ambientais, possui suporte nativo a biometria, leitores de crachá de proximidade, smartcard.

- Entrada para até 3 leitores
- Controle de até 2 portas
- Construído em gabinete metálico de alta resistência e à prova de corrosão
- Compatível com todos os leitores de crachás do mercado
- Display incorporado com retroiluminação
- Atualização de firmware via rede TCP/IP
- Suporta 350.000 eventos locais e 200.000 cartões armazenados na memória
- Biometria local 1:1 e 1:N (9500 ou 19000 templates)
- Servidor biométrico sem limitação de templates
- Atualização remota de firmware
- Comunicação via TCP/IP

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

TRIJobs



Controladora de acesso dedicada para a solução T-Plus e outros sistemas integrados.

- Entrada para até 3 leitores
- Controle de até 2 portas
- Construído em gabinete metálico de alta resistência e à prova de corrosão
- Compatível com todos os leitores de crachás do mercado
- Display incorporado com retroiluminação
- Atualização de firmware via rede TCP/IP
- Suporta 350.000 eventos locais e 200.000 cartões armazenados na memória
- Biometria local 1:1 e 1:N (9500 ou 19000 templates)
- Servidor biométrico sem limitação de templates
- Atualização remota de firmware
- Comunicação via TCP/IP

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Flex Black



O Coletor Flex Black é o mais novo controlador de acesso da TRILOBIT, mais elegante, mais robusto e totalmente desenvolvido no Brasil. Sua versatilidade permite diversos tipos de identificação como por exemplo:

- Construído em gabinete metálico de alta resistência e à prova de corrosão
- Suporte para leitor RF, biometria e QR Code
- Teclado externo para configuração
- Leitura de temperatura corporal
- Compatível com todos os leitores de crachás do mercado
- Display incorporado com retroiluminação
- Atualização de firmware via rede TCP/IP
- Suporta 350.000 eventos locais e 200.000 cartões armazenados na memória
- Biometria local 1:1 e 1:N (9500 ou 19000 templates com função LFD)
- Servidor biométrico sem limitação de templates com função LFD
- Atualização remota de firmware
- Comunicação via TCP/IP

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

T-Compact



O controlador de acesso T-Compact, conta com avançadas tecnologias de identificação e segurança. Sua flexibilidade permite fácil e rápida integração com vários tipos de bloqueios disponíveis no mercado, de alta tecnologia e eficiência, escolhido pelas principais empresas brasileiras como solução de segurança.

- Compatível com as principais tecnologias de identificação
- Fonte de alimentação disponível no Kit T-Compact
- Suporte nativo para biometria LFD
- Comunicação via TCP/IP
- Design compacto e harmônico, de fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente interno
- O formato permite também a fixação em caixas 4x2
- Fabricado em aço com acabamento frontal em acrílico em cores customizáveis
- Indicação visual e sonora de acesso e alarmes

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

DecW



O concentrador DECW IP8 é o gerenciador local do sistema de segurança WinSpector Prime. Administra até 16 módulos remotos Flex-Prime. Disponível com capacidade inicial de 1.000.000 usuários, e pode ser expandido. Possui memória Flash (não volátil) que garante a retenção das informações mesmo em caso de falta de energia elétrica. O equipamento conta com um display local que apresenta o status da comunicação dos níveis superior e inferior, além de outras informações como data, hora, endereço local, entre outros.

- Firmware dedicado que impede a ação de vírus e ataques provocados por hackers
- Relógio de tempo real com bateria longa vida de 5 anos
- Comunicação Ethernet 10/1000 Base T - TCP/IP
- Memória Flash para segurança dos dados
- Fonte de alimentação industrial
- Proteção Eletrostática (ESD)
- Proteção Eletromagnética (EMI)
- Proteção contra alta temperatura
- Proteção antiumidade

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

DecC



A DECC é um módulo eletrônico que controla o mecanismo de giro de catracas e bloqueios. Possui entradas para fotocélulas e saídas para as solenoides de travamento de giro, além de conectores para acionamento de pictograma que indicam liberação ou negação de passagem. Opera em modo sonoro, com buzina ou silencioso. A DECC é ideal para integração com módulos FLEX e TRIJOBS.

- Oferece controle eletromecânico necessário no gerenciamento de catracas, torniquetes e urnas coletoras.
- Compatível com Blantech, Digicon, Foca, Alianza, Western/Task e Wolpac

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

DecD



A DecD é um módulo eletrônico que controla o intertravamento de clausuras e liberação de emergência por meio físico. Seu diferencial é atender até 3 clausuras distintas e suportar até 6 portas, com acionamento de emergência e modo sonoro. Para controlar o status da porta, utiliza sensor magnético, e atua sobre eletroímã.

- Módulo Intertravamento – Oferece controle para clausuras em geral, como por exemplo, entradas de condomínios e acesso a banco, prestação de contas, entre outros.
- Módulo Acionamento de Emergência – Seu funcionamento é por contato seco, meio físico, podendo ser feito por quebra vidro sistema de alarme de incêndio, sistema de controle de acesso ou automação, após o contato o módulo faz a liberação de todos os bloqueios instalados na placa, suporta 6 portas e 3 catracas liberando ambos os sentidos. Ideal com a DecC

FABRICAMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

TR11



Novo leitor inteligente sem contato Trilobit TR11. Ideal para o gerenciamento de condôminos e empreendimentos comerciais ou residenciais.

- Módulo Design sofisticado e robusto
- Alta performance no reconhecimento
- Alcance de leitura com as distâncias de 3 a 6 cm para cartão e de 5 a 20 cm para QR
- Indicadores de status com led sendo Vermelha – em operação, verde Feedback de leitura + Buzzer interno;
- Leitor híbrido com 2 tecnologias de identificação sem contato
- Leitura de QR Code
- Leitura de cartões de proximidade nos formatos 125kHz ou 13,56MHz
- Gerenciamento de entrada e saída de condôminos e visitantes em prédios de escritórios comerciais ou residenciais.

FORNECEMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

**Leitor
TWN4**



Leitor de apoio, para cadastramento e associação de cartões

- Conexão: USB
- Leitura em até 10 cm
- Compatível com cartões: ISO14443C

**Leitor CIS
MIFARE**



Ideal para embarcar em catracas, coletores de acesso e registradores de ponto.

- Frequência de operação: 13,56 MHz
- Distância de operação: 4 a 5 cm dependendo do cartão utilizado
- Cartões suportados: Mifare, ISO 14443 A e B
- Certificação: Anatel

FORNECEMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Leitor 6005



Leitor de cartões HID ProxPoint®

- Indicação visual e sonora de leitura
- Dimensões: 7.96 x 4.37 x 1.68 cm
- Fonte de alimentação: 5-16 VDC
- Distância do cabo interface wiegand ou clock-and-data: 150 m

Leitor AM-08



Indicação visual e sonora de leitura

- Comunicação de dados: wiegand (50 metros), abatrack (Clock&Data) (2 metros) e serial RS-232 TTL (15 metros)
- Máxima distância de leitura: 5 cm
- Formato do cartão: Mifare classic (1K/4K)

FORNECEMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Leitor Biométrico



Leitor óptico de impressões digitais 9.000 (3.3V)

- Microcontrolador DSP 533MHz
- Verificação 1:1 em 600ms
- 1:1.000 identificação em 760ms
- Suprema, opções de template ISO 19794-2 e ANSI 378
- Criptografia de impressão digital AES 256-bit
- Opções com 1.900, 9.500 e 19.000 templates
- Resolução 500dpi
- Área de leitura (mm): 16.0 x 19.0
- Tamanho da imagem (px): 272 x 320
- Rotação: +/- 90°

FORNECEMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Leitor Biométrico SFM Slim



O SFM Slim oferece flexibilidade para criar designs de sistemas poderosos e inovadores, proporcionando um desempenho líder da classe, com correspondência de até 5.000 modelos por segundo.

- Capacidade de usuário líder do setor, com até 22.000 dados de modelo de impressão digital armazenáveis
- Certificações FBI PIV e FBI Mobile ID FAP20
- Tecnologia avançada de detecção de dedos falsos/vivos (LFD)
- Proteção robusta dos dados de impressão digital com criptografia AES de 256 bits
- Integração fácil com SDK SFM compatível com Android, Windows e Linux
- Controle inteligente do sensor pela Conformance Decision Engine (CDE)

FORNECEMOS

Controladores - Hardwares e periféricos

Leitor BioMini Slim



O BioMini Slim foi especialmente projetado para fornecer uma solução de segurança de alto nível para cadastro de digitais. Com grau de proteção IP65 e forma à prova d'água, o BioMini Slim oferece um design elegante e ergonômico com o mais recente sensor óptico fino de 500dpi.

- Sensor de impressão digital óptico
- Resolução 500 dpi / 256 cinza)
- Área de Detecção 17.0mm x 25.0mm (0.67 "x 0.99")
- Tamanho da imagem 320 x 480 pixels
- Interface USB 2.0 de alta velocidade

FABRICAMOS

Catracas e Bloqueios

Luna Pedestal II



A catraca Luna Pedestal oferece excelente relação custo x benefício. É fácil de instalar e pode ser adquirida opcionalmente com urna coletora de cartões, fixada internamente no seu pedestal sem comprometer seu design moderno, robusto e elegante

- Acesso por leitores de QR Code, proximidade, biometria(Finger) e facial
- Opção de cofre coletor de cartões
- Estrutura em aço carbono ou inox, que garante robustez e durabilidade
- Acabamentos em aço carbono com pintura eletrostática a pó ou aço inox escovado
- Eletrônica integrada ao painel superior
- Mecanismo de alto desempenho com 3 braços
- Mecanismo PNE e braço-que-cai
- Display: Cristal líquido de 2 linhas x 20 colunas com backlight (opcional)
- Alimentação full range (90~240VAC e 60 hz)
- Sinalizadores Sonoros
- Pictograma de passagem (verde e vermelho) (opcional)
- Comunicação: Protocolo de comunicação TCP-IP (opcional)

FABRICAMOS

Catracas e Bloqueios

Luna Balcão II



Com design moderno, robusto e elegante a catraca Luna Balcão é fixada sem parafusos aparentes, a fixação no solo é interna.

- Sentido de passagem bidirecional
- Acesso por leitores de QR Code, proximidade, biometria(Finger) e facial
- Estrutura em aço carbono ou inox, que garante robustez e durabilidade
- Eletrônica integrada ao painel superior
- Mecanismo de alto desempenho com 3 braços

FABRICAMOS

Catracas e Bloqueios

Super EGO




Pensada para inovar em design e tecnologia, a Catraca SuperEGO Trilobit herdou o DNA e a confiança da marca. Suas linhas inovadoras garantem harmonia ao projeto. Desenvolvida como uma peça única, sua base garante maior estabilidade na instalação. Nas opções Inox ou carbono.

- Mecanismo de alto desempenho
- Painel intuitivo de interface com o usuário
- Grau de proteção Ip40
- Estrutura em aço carbono ou inox, que garante robustez e durabilidade
- Painel superior customizável

FORNECEMOS

Catracas e Bloqueios

T-K3B220LX



A catraca T-K3B220LX é a solução perfeita para quem busca controle de acesso de alta precisão e confiabilidade.

- Ideal para ambientes internos e externos, sendo amplamente utilizada em fábricas, canteiros de obras, e prédios residências para controle de acesso eficiente
- Motor sem escovas
- MCBF (Média de Ciclos entre Falhas): ≥ 3 milhões
- Taxa de passagem: 20 a 60 pessoas por minuto
- Largura da passagem: 650 mm (25,6") / 900 mm (35,4")
- Material do pedestal: Aço inoxidável SUS304

FORNecemos

Catracas e Bloqueios

T-K3B411BLX



A Catraca T-K3B411BLX foi projetada para detectar entradas ou saídas não autorizadas. Integrada ao sistema de controle de acesso, a passagem é autorizada por meio de apresentação de cartão IC ou ID, leitura de QR Code, entre outros métodos

- 6 pares de detectores de luz IR
- Validação de permissões e proteção contra "dupla passagem"
- Indicador LED: Sinaliza a direção de passagem
- Largura de passagem: 650 mm a 900 mm
- Material do pedestal: Aço inoxidável SUS304
- Nível de proteção: IPX4 (comprovado em laboratório)

FORNECEMOS

Catracas e Bloqueios

T-K3B530LX



A Catraca T-K3B530LX é projetada para detectar entradas ou saídas não autorizadas. Integrada ao sistema de controle de acesso, permite a autenticação por meio de cartão IC, ID ou leitura de QR Code.

- 14 pares de detectores de luz IR
- Barreira automática: Para temporariamente ao detectar obstrução durante a abertura ou fechamento
- Motor servo
- MCBF (Ciclos entre falhas): > 12 milhões de ciclos
- Largura da passagem: 550 mm a 1100 mm
- Modos de autenticação: Cartão, Face, QR code

FORNECEMOS

Catracas e Bloqueios

T-K3B631TX



Apresentamos a Catraca Inteligente T-K3B631TX , uma solução avançada desenvolvida para controlar acessos de forma eficiente e segura. Com tecnologia de ponta, essa catraca é capaz de detectar passagens não autorizadas, oferecendo múltiplas opções de autenticação, como cartões IC, QR Code e reconhecimento facial.

- Ideal para ambientes como atrações turísticas, estádios, canteiros de obras e prédios residências para controle de acesso eficiente
- 20 pares de detectores de luz IR
- Configurações de duração de passagem: A permissão de passagem é cancelada se o usuário não passar dentro do tempo válido
- Largura da passagem: 650 mm a 1100mm
- Capacidade de usuários: 50.000 usuários

FABRICAMOS

Totens

Totem TRI 1600



Totem TRI 1600 possui painel personalizável, tela de alta definição com Touch Screen.

- Tela de configuração de operadores do sistema
- Agendamento de visitas via WEB
- Envio automático de agendamento via SMS e e-mail
- Envio do QR Code por SMS e e-mail
- Personalização de texto do SMS, e-mail e ticket
- Acesso com celular
- Impressão de ticket de acesso no totem
- Dispensador de cartão de proximidade
- Funções de bloquear, remover e revalidar o agendamento

FABRICAMOS

Totens

Totem TRI 1200



Totem TRI 1200 possui painel personalizável, tela de alta definição com Touch Screen.

- Integração completa com módulo de autoatendimento SATA, disponível no WINSPECTOR PRIME.
- Altura: 120cm
- Largura: 32,5cm
- Profundidade: 44cm
- Altura até o centro da tela: 107cm

FORNECEMOS

Leitor Facial

t-face reader



Sistema de reconhecimento Facial TRILOBIT, T-face reader. Possui sistema de câmera dupla e algoritmo exclusivo que promove o reconhecimento facial em <0,8s. Além de tela LCD multi-touch de 7 polegadas sem delay e capacidade máxima de armazenamento de 20.000 faces e 160.000 registros de eventos Feito em alumínio leve de 15 mm o que garante longa durabilidade.

- CPU: 2 core CPU+1G DDR+16G Flash – Linux OS
- Fonte de alimentação: DC 12V/3ª
- Tensão operacional: 24V/(dc)
- Resolução Máxima: 2,10 milhões de pixels, 1920X1080 sistema de detecção de objetos em movimento
- Temperatura de trabalho: -30Cº~+60Cº
- Diâmetro do suporte: 36mm

FORNecemos

Leitor Facial

t-facescan



O leitor faz a detecção automática da temperatura do corpo e reconhecimento da face humana sem contato (com e sem máscara). Memória interna para 22400 faces, Integrado as soluções Winspector Prime e T-Plus

- Medição de temperatura entre 30-45 (°C), com acurácia de ± 0.3 (°C)
- Detecção binocular (duas câmeras FULL HD, com alta sensibilidade luminosa) em tempo real
- Algoritmo de detecção de faces único, para reconhecimento de em menos de 500ms

FORNecemos

Leitor Facial

T-KIT342MFWX



O leitor Facial T-KIT342MFWX utiliza um algoritmo de aprendizado profundo que permite reconhecimento facial mais rápido e preciso. Com suporte para múltiplos modos de autenticação, como face, cartão, PIN e QR Code

- Capacidade máxima de 10.000 faces e 10.000 cartões
- Tela LCD sensível ao toque de 4,3 polegadas com lente grande angular de 2 MP
- Distância de reconhecimento facial entre 0,3 m e 1,5 m
- Reconhecimento facial em menos de 0,2 segundos

FORNECEMOS

Leitor Facial

T-KIT673DX




O Leitor Facial T-KIT673DX é uma solução avançada de reconhecimento facial que oferece precisão e agilidade para controle de acesso.

- Reconhecimento facial em menos de 0,2 segundos por usuário
- Suporte para detecção de máscara facial, garantindo conformidade com normas de saúde
- Capacidade de armazenamento para 50.000 faces e 50.000 cartões
- Reconhecimento simultâneo de múltiplos usuários (até 5 pessoas)
- Suporte para protocolos ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 e IPv6)
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas
- Capacidade para armazenar até 300.000 eventos

FORNECEMOS

Leitor Facial

T-6000



Desenvolvido para os novos desafios que o mundo nos apresenta, o T-6000 oferece uma nova solução inteligente de proteção a saúde e segurança.

- Faz reconhecimento da face humana sem contato, detecção com máscara facial ou capacete de segurança;
- Desbloqueio por cartão, controle remoto, senha, desbloqueio facial e desbloqueio através de suas combinações;
- Detecção de faces único, para reconhecimento de em menos de 0,2s
- Detecção de vivacidade, diferença foto ou vídeo de pessoa ao vivo
- Suporta 6.000 usuários , 6.000 faces, 6.000 senhas, 6.000 cartões e 300.000 registros;
- Registro e gravação automática de informação, evitando operações manuais, melhorando eficiência e reduzindo a perda de informações;
- Tem SDK de suporte, com protocolos variados

FORNECEMOS

Leitor Facial

T-7000



Desenvolvido para os novos desafios que o mundo nos apresenta, o T-7000 oferece uma nova solução inteligente de proteção à saúde e segurança. Com opções de leitor de temperatura, tela de 7" e suporte opcional.

- Faz a detecção automática da temperatura do corpo e reconhecimento da face humana sem contato;
- Desbloqueio por cartão, controle remoto, senha, desbloqueio facial e desbloqueio através de suas combinações;
- Detecção de faces único, para reconhecimento de em menos de 0,2s
- Detecção de vivacidade, diferença foto ou vídeo de pessoa ao vivo
- Até 50.000 faces, 100.000 cartões, 50.000 senhas, 50.000 usuários, 50 administradores e 300.000 registros;
- Fácil instalação em paredes, catracas e torniquetes;
- Registro e gravação automática de informação, evitando operações manuais, melhorando eficiência e reduzindo a perda de informações;
- Tem SDK de suporte, com protocolos variados;

ESTAMOS PRESENTES



11 5555-7429

www.trilobitglobal.com comercial@trilobitglobal.com

Rua: Ivan Popov, 28 A • Parque Ipê

São Paulo • SP • Cep 05571-130

