







Pensada para inovar em design e tecnologia, a Catraca SuperEgo Trilobit herdou o DNA e a confiança da marca. Suas linhas inovadoras garantem harmonia ao projeto. Desenvolvida como uma peça única, sua base garante maior estabilidade na instalação.

VANTAGENS

- >> Estrutura em aço carbono ou inox, que garante robustez e durabilidade;
- >> Acabamentos em aço carbono com pintura eletrostática a pó, aço carbono com pintura automotiva ou aço inox escovado;
- >> Painel intuitivo de interface com o usuário;
- >> Grau de proteção IP40;
- >> Mecanismo de alto desempenho;
- >> Mecanismo com braços escamoteáveis (opcional);
- >> Painel superior customizável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- >> Altura: 1029 mm;
- >> Largura da extremidadedo corpo: 474 mm;
- >> Largura do corpo central: 684 mm;
- >> Profundidade: 880 mm;
- >> Peso médio: 60 Kg.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- >> Alimentação: 110/220 VAC full range;
- >> Consumo: Variável conforme modelo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAL

- >> MTBF (tempo médio entre falhas): 50.000 horas;
- >> MCBF (média de ciclos entre falhas): 2.000.000 ciclos;
- >> MTTR (tempo médio de reparo): 30 minutos;
- >> Sentido de passagem bidirecional;
- >> Pictograma para orientação de passagem;
- >> Pictograma de liberação de acesso;
- >> Tampa basculante para acesso em manutenção;
- >> Acesso por leitores de código de barras 1D e 2D, proximidade, biometria e facial;
- >> Opção de cofre coletor de cartões.





